


ПЛАН- СХЕМА РЕМОНТА ПЛОЩАДКИ ПАМЯТНИКА "ТАНК ИС" , РАСПОЛОЖЕННОГО
НА ТЕРРИТОРИИ ПКЧО Г. ИЗОБИЛЬНОГО
(от тротуара по ул.Советской до мемориала "Огонь вечной Славы")
М 1:1000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Изображение на плане	Наименование
	Здания и строения существующие
	Асфальтобетонное покрытие, Тип 1
	Брусчатое покрытие Тип 2
	Бортовой камень БР 100 30 18
	Газон
	Лиственные деревья
	Скамейки
	Урны

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации города Изобильного _____ Н.А. Грдин

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК


№ п/п.	Наименование	Тип	Площадь, м ²	Примеч.
1	Брусчатое покрытие аллеи и площадки возле "Танка"		3029,5	
2	Бортовой камень дорожный		158	п.м.

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

№ п/п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
3	Скамейки	шт	6	на заказ
4	Урны	шт	6	на заказ


КОНСТРУКЦИЯ ТРОТУАРОВ (ТИП 1)

Мелкозернистый асфальтобетон тип Б,
марка II ГОСТ 9128-97 -30мм
Шевень, способом заклинки ГОСТ 25607-94* -150 мм
Уплотненный грунт К цплл=0,95



КОНСТРУКЦИЯ ПOKРЫТИЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ (ТИП 2)

Брусчатка (плитка трапециевая) ГОСТ 17608-91
Песчано-гравийная смесь укрепленная 10 %
цементом М150 по ГОСТ 23558-79
Песчаная подготовка - 50 мм
Уплотненный грунт (К цплл=0,95 от максимальной
плотности У цплл.=1,58-1,160 т/м



ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ БЕТОННОЙ ПЛИТКОЙ .ТИП 2



Покрытие из брусчатки (плитка трапециевая) ГОСТ 17608-91
Основание из щебня, стабилизированного цементом из расчета
100кг/м3 на слое песка мелкого для оснований (ГОСТ 8736-93)
толщиной 10 см.
Уплотненный грунт

Ремонт площадки памятника "Танк ИС" ,расположенного на территории ПКЧО г.Изобильного (от тротуара по ул.Советской до мемориала "Огонь вечной Славы")					
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Директор	Харина	А.	С.		
ГИП	Харина	А.	С.		
Архитектор					
Исполнитель	Минзалева				
Страницы: 1 / 1					
Лист: 1					
Листов: 1					
План-схема благоустройства территории					

Копировал

A4x3